




NewLine

Produkty NewLine

Szkło miarowe kl. A i B, butelki, kolby, lejki i inne

Newline



Nowość



Kolba miarowa kl A z korkiem PP

Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Posiada certyfikat serii. Materiał: szkło Boro 3.3. DIN/ISO 1042.

poj. [ml]	szlif [mm]	tolerancja [+ml]	SKALA NIEBIESKA	cena netto zł	SKALA BRĄZOWA	cena netto zł
5	10/19	0,025	19-130.202.51	9,50	19-130.203.51	11,50
10	10/19	0,025	19-130.202.52	10,50	19-130.203.52	12,50
20	12/21	0,04	19-130.202.50	11,50	19-130.203.50	13,50
25	12/21	0,04	19-130.202.53	12,50	19-130.203.53	14,50
50	14/23	0,06	19-130.202.54	14,50	19-130.203.54	15,50
100	14/23	0,1	19-130.202.55	16,50	19-130.203.55	17,50
200	14/23	0,15	19-130.202.56	19,50	19-130.203.56	21,00
250	14/23	0,15	19-130.202.57	22,50	19-130.203.57	25,00
500	19/26	0,25	19-130.202.58	32,00	19-130.203.58	34,50
1000	24/29	0,4	19-130.202.59	44,00	19-130.203.59	49,00

Kolba miarowa kl A z korkiem PP- oranżowa

Kolba ze szkła oranżowego idealna do stosowania z roztworami wrażliwymi na światło. Charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Posiada certyfikat serii. Materiał: szkło Boro 3.3. DIN/ISO 1042.

numer katalogowy	poj. [ml]	szlif [mm]	tolerancja [+ml]	φ x h [mm]	cena netto zł
19-130.202.61	5	10/19	0,025	22 x 70	17,50
19-130.202.62	10	10/19	0,02	27 x 90	18,50
19-130.202.63	20	12/21	0,04	39 x 110	20,50
19-130.202.64	25	12/21	0,04	40 x 110	22,50
19-130.202.65	50	14/23	0,06	50 x 140	27,50
19-130.202.66	100	14/23	0,1	60 x 170	30,00
19-130.202.67	200	14/23	0,15	75 x 210	38,00
19-130.202.68	250	14/23	0,15	80 x 220	40,00
19-130.202.69	500	19/26	0,25	100 x 260	60,00
19-130.202.70	1000	24/29	0,4	125 x 300	99,00

Newline



Nowość



Kolba miarowa kl B z korkiem PP

Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Materiał: szkło Boro 3.3. DIN/ISO 1042.

poj. [ml]	szlif [mm]	tolerancja [+ml]	SKALA NIEBIESKA	cena netto zł	SKALA BRĄZOWA	cena netto zł
10	10/19	0,05	19-130.202.02	8,50	19-130.202.33	9,50
25	10/19	0,08	19-130.202.03	9,50	19-130.202.34	10,00
50	12/21	0,12			19-130.202.35	11,00
100	14/23	0,2	19-130.202.05	12,50	19-130.202.36	12,90
200	14/23	0,3			19-130.202.38	15,50
250	14/23	0,3	19-130.202.07	17,90	19-130.202.39	19,00
500	19/26	0,5	19-130.202.08	21,90	19-130.202.40	28,00
1000	24/29	0,8	19-130.202.09	36,00	19-130.202.41	42,00

Newline



Nowość

Newline



Kolba miarowa kl A, z nakrętką PBT

Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Skala brązowa. Kolba posiada certyfikat serii. Materiał: szkło Boro 3.3. DIN/ISO 1042.

numer katalogowy	poj. [ml]	GL [mm]	cena netto zł
19-130.505.01	5	14	76,55
19-130.505.02	10	14	76,55
19-130.505.03	20	14	76,55
19-130.505.04	25	14	82,06
19-130.505.05	50	18	95,53
19-130.505.06	100	18	104,10



NewLine

Nowość



Cylinder kl. A z certyfikatem serii

Cylinder miarowy klasy A, wykonany zgodnie z DIN/ISO4788. Posiada szklaną stopę sześciokątną dla polepszenia stabilności. Materiał: szkło BORO 3.3.

poj [ml]	tolerancja [+ - ml]	SKALA NIEBIESKA	cena netto zł	SKALA BRĄZOWA	cena netto zł
10	0,05	19-139.202.41	14,50	19-139.203.41	15,50
25	0,08	19-139.202.42	15,50	19-139.203.42	16,50
50	0,2	19-139.202.43	18,50	19-139.203.43	19,50
100	0,3	19-139.202.44	22,50	19-139.203.44	23,50
250	0,5	19-139.202.45	40,00	19-139.203.45	42,00
500	0,8	19-139.202.46	58,00	19-139.203.46	60,00

Cylinder kl.A z korkiem PP i stopą szklaną

Cylinder miarowy klasy A, ze stopą sześciokątną, wykonany zgodnie z DIN/ISO4788. Posiada certyfikat serii. Skala niebieska. Materiał: szkło BORO 3.3.

numer katalogowy	poj [ml]	szlif	tolerancja [+ - ml]	cena netto zł
19-142.202.12	10	10/19	0,1	18,50
19-142.202.13	25	14/23	0,5	22,50
19-142.202.14	50	14/23	0,5	26,50
19-142.202.15	100	24/29	0,5	42,50
19-142.202.16	250	29/32	2,0	46,50
19-142.202.17	500	34/35	5,0	66,00



NewLine

Nowość



NewLine

Cylinder kl.B z korkiem i stopą PP

Cylinder miarowy klasy B. Posiada zdejmowaną stopę sześciokątną. Materiał: szkło BORO 3.3. DIN/ISO4788

numer katalogowy	poj [ml]	szlif	tolerancja [+ - ml]	cena netto zł
19-141.20202A	10	10/19	0,2	17,00
19-141.20203A	25	14/23	0,5	18,00
19-141.20204A	50	19/29	1,0	20,00
19-141.20205A	100	24/29	1,0	24,50
19-141.20206A	250	29/32	2,0	35,00
19-141.20207A	500	34/35	5,0	49,00

Cylinder kl.B ze stopą PP

Cylinder miarowy klasy B. Posiada zdejmowaną stopę sześciokątną. Materiał: szkło BORO 3.3. DIN/ISO 4788.

numer katalogowy	poj [ml]	podziałka [ml]	tolerancja [+ - ml]	cena netto zł
19-137.202.02	10	0,2	0,2	5,00
19-137.202.03	25	0,5	0,5	6,00
19-137.202.04	50	1,0	1,0	7,00
19-137.202.05	100	1,0	1,0	8,00
19-137.202.06	250	2,0	2,0	15,00
19-137.202.07	500	5,0	5,0	28,00



NewLine

Nowość

Pipeta jednomiarowa kl. AS z certyfikatem

Pipeta jednomiarowa kl. AS z certyfikatem serii. dostępna w kolorze skali niebieskim lub brązowym. Materiał: szkło BORO 3.3. DIN/ISO 648.

numer katalogowy	poj [ml]	H [mm]	tolerancja [±-ml]	cena netto zł
SKALA NIEBIESKA				
19-124.202.01	1	320	0.008	8,00
19-124.202.02	2	320	0.010	8,50
19-124.202.03	5	370	0.015	9,00
19-124.202.04	10	405	0.02	9,50
19-124.202.05	25	500	0.03	14,50
19-124.202.06	50	542	0,05	20,00
SKALA BRĄZOWA				
19-124.203.01	1	320	0.008	8,50
19-124.203.02	2	320	0.010	9,00
19-124.203.03	5	370	0.015	9,50
19-124.203.04	10	405	0.02	10,00
19-124.203.05	25	500	0.03	13,50
19-124.203.06	50	542	0,05	18,00



NewLine

Nowość



NewLine

Nowość

Pipeta jednomiarowa kl. B - skala brązowa

Pipeta jednomiarowa kl.B. Materiał: szkło BORO 3.3.DIN/ISO 648.

numer katalogowy	poj [ml]	H [mm]	tolerancja [±-ml]	cena netto zł
19-123.203.01	1	320	0,015	6,00
19-123.203.02	2	320	0,02	6,00
19-123.203.03	5	370	0,03	6,50
19-123.203.04	10	405	0,04	7,00
19-123.203.05	25	500	0,06	8,00
19-123.203.06	50	542	0,1	12,00



NewLine

Nowość



Pipeta wielomiarowa kl. AS z certyfikatem

Pipeta wielomiarowa kl. AS z certyfikatem serii. Dostępna w kolorze skali niebieskim lub brązowym. Materiał: szkło BORO 3.3. DIN/ISO 648.

poj [ml]	tolerancja [±-ml]	SKALA NIEBIESKA	SKALA BRĄZOWA	cena netto zł
0,1	0,006	19-125.202.01	19-124.203.01	8,90
0,2	0,006	19-125.202.02	19-124.203.02	8,90
0,5	0,015	19-125.202.03	19-124.203.03	8,90
1,0	0,007	19-125.202.04	19-124.203.04	8,90
2,0	0,01	19-125.202.05	19-124.203.05	8,90
5,0	0,05	19-125.202.06	19-124.203.06	9,50
10,0	0,05	19-125.202.07	19-124.203.07	10,50
25,0	0,10	19-125.202.08	19-124.203.08	15,50



NewLine

Nowość





Pipeta wielomiarowa kl. B - skala brązowa

Pipeta wielomiarowa kl. B. Pipeta jest skalibrowana tak, aby dostarczać od dowolnej linii podziałki, aż do końcówki. Materiał: szkło BORO 3.3. DIN/ISO 835

numer katalogowy	poj [ml]	H [mm]	tolerancja [±-ml]	cena netto zł
19-126.202.01	0,1	6.5 x 300	0.01	6,00
19-126.202.02	0,2	6.5 x 340	0.01	6,00
19-126.202.03	0,5	-	-	6,00
19-126.202.04	1,0	6 x 355	0.01	6,00
19-126.202.05	2,0	8 x 355	0.02	6,00
19-126.202.06	5,0	8 x 355	0.05	6,00
19-126.202.07	10,0	10 x 355	0.10	6,50
19-126.202.08	25,0	15 x 355	0.20	7,50



NewLine

Nowość



NewLine

Nowość



Biureta Pelleta kl. As - z paskiem

Biureta Pelleta kl AS z certyfikatem serii. Posiada pasek Schellbacha. Materiał: szkło BORO 3.3. IS 1997:2008 DIN/ISO 385.

poj [ml]	tolerancja [±-ml]	KRAN SZKLANY	cena netto zł	KRAN PTFE	cena netto zł
BIURETA PELLETA - 1 KRAN					
10	0,05	19-117.202.01	270,00	19-119.202.01	300,00
25	0,1	19-117.202.02	270,00	19-119.202.02	300,00
50	0,1	19-117.202.03	290,00	19-119.202.03	320,00
BIURETA PELLETA - 2 KRANY					
10	0,05	19-117.202.21	320,00	19-119.202.21	320,00
25	0,1	19-117.202.22	320,00	19-119.202.22	320,00
50	0,1	19-117.202.23	340,00	19-119.202.23	340,00

Butla do biurety Pelleta 2000 ml

Butla charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Wykonana ze szkła Boro 3.3. IS-1388, DIN/ISO 4796-2.

numer katalogowy	rodzaj szkła	szlif	φ x h [mm]	cena netto zł
19-272.202.11	naturalne	29/32	136 x 255	49,50
19-344.202.11	oranżowe	29/32	136 x 255	59,50



NewLine

Nowość



NewLine

Biureta prosta kran PTFE kl. B

Biureta charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Wykonana ze szkła Boro 3.3.

poj. [ml]	tolerancja [±-ml]	podziałka [±-ml]	SKALA NIEBIESKA	cena netto zł	SKALA BRĄZOWA	cena netto zł
10	0.04	0.05	19-111.202.22N	41,00	19-111.202.22B	42,00
25	0.06	0.10	19-111.202.23N	44,00	19-111.202.23B	45,00
50	0.1	0.10	19-111.202.24N	59,00	19-111.202.24B	61,00
100	0.2	0.20			19-111.202.25B	76,00



Butla, szkło oranżowe z nakrętką GL 45

Butla charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Skala oraz pole do opisu pokryte białą farbą.
Materiał: szkło Boro 3.3. IS 1388, DIN ISO 4796-1

NewLine



numer katalogowy	poj. [ml]	φ x h [mm]	cena netto zł
19-275.202.66	5000	181 x 323	320,00

NewLine



Nakrętka PP do butelek GL 45

Autoklawowalne do 140°C.

numer katalogowy	kolor	numer katalogowy	kolor	cena netto zł
19-275.45.01	Niebieski	19-275.45.05	Szary	6,00
19-275.45.02	Pomarańczowy	19-275.45.06	Biały	6,00
19-275.45.03	Żółty	19-275.45.07	czarny	6,00
19-275.45.04	Zielony	19-275.45.08	Czerwony	6,00

Butelka na odczynniki z nakrętką GL 80

Charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Butelki posiadają nakrętki oraz pierścienie wykonane z PP. Nakrętkę, pierścień i butelkę można sterylizować w autoklawie. Materiał: szkło Boro 3.3. DIN ISO 4796-2.

NewLine



numer katalogowy	poj. [ml]	cena netto zł
19-275.402.22	250	49,00
19-275.402.23	500	82,00
19-275.402.24	1000	105,00
19-275.402.25	2000	129,00

NewLine



Kolba stożkowa (Erlenmeyera) ze szlifem

Kolba posiada pole do opisu i skale w kolorze niebieskim. Idealnie nadają się do ogrzewania i mieszania cieczy. Materiał: szkło Boro 3.3. DIN/ISO 4797 i ASTM E-438.

numer katalogowy	poj. [ml]	szlif	wysokość [mm]	cena netto zł
19-071.202.08	50	14/23	90	15,50
19-071.202.09	50	19/26	90	17,50
19-071.202.11	50	29/32	90	20,00
19-071.202.15	100	29/32	105	22,50
19-071.202.18	200	29/32	135	23,50
19-071.202.20	250	24/29	145	24,50
19-071.202.27	500	29/32	145	32,00
19-071.202.32	2000	29/39	280	75,00

Kolba gruszkowa / florentynka

Kolba gruszkowa florentynka ze szlifem. Posiada pole do opisu i nadruki w kolorze niebieskim. Materiał: szkło Boro 3.3.

numer katalogowy	poj. [ml]	szlif [mm]	cena netto zł
19-069.202.01	50	29/32	25,30
19-069.202.03	100	29/32	28,00
19-069.202.05	250	29/32	37,00

NewLine





Kolba okrągłodenna ze szlifem

Kolba posiada pole do opisu i skalę w kolorze niebieskim. Zwykle stosowana w procesach destylacji i ekstrakcji. Charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).

Materiał: szkło Boro 3.3. DIN/ISO 4797.

numer katalogowy	poj. [mm]	szlif	cena netto zł
19-057.202.02	5	14/23	12,10
19-057.202.04	10	14/23	12,65
19-057.202.05	25	14/23	14,30
19-057.202.11	50	29/32	17,80
19-057.202.15	100	29/32	19,00
19-057.202.23	250	45/40	38,50
19-057.202.30	1000	29/32	48,00
19-057.202.32	2000	24/29	72,65



Kolba okrągłodenna ze szlifem kulistym

Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Wykonana ze szkła Boro 3.3.

numer katalogowy	poj. [ml]	Szlif	średnica [mm]	cena netto zł
19-057.505.04	500	35	105	80,00
19-057.505.05	1000	35	131	95,00
19-057.505.06	2000	35	166	154,00

Lejek laboratoryjny

Lejek o kącie 60° zapewnia precyzyjne dopasowanie bibuły filtracyjnej. Idealnie nadaje się do filtrowania i dekantacji cieczy o różnej gęstości.

Materiał: szkło Boro 3.3. DIN/ISO 4798.

numer katalogowy	fi lejka [mm]	dł nóżki [mm]	fi nóżki [mm]	cena netto zł
19-238.202.025	25	150	6	5,60
19-238.202.035	35	150	6	5,80
19-238.202.040	40	150	6	6,00
19-238.202.050	50	150	7	7,20
19-238.202.055	55	150	8	7,40
19-238.202.060	60	150	8	7,60
19-238.202.065	65	150	8	7,80
19-238.202.070	70	150	8	8,00
19-238.202.075	75	150	8	8,50
19-238.202.080	80	150	9	9,00
19-238.202.090	90	150	8	9,50
19-238.202.100	100	150	10	12,00
19-238.202.125	125	150	16	28,00
19-238.202.150	150	150	16	45,00
19-238.202.200	200	200	24	135,00



Wyposzczamy laboratoria

ODCZYNNIKI CHEMICZNE - KRAKÓW

E-mail: krakow1@chemland.pl

Telefon komórkowy: +48 601 800 806

ZACHODNIOPOMORSKIE

E-mail: szklo7@chemland.pl

Telefon komórkowy: +48 782 808 083

**POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
WIELKOPOLSKIE, LUBUSKIE**

E-mail: szklo1@chemland.pl

Telefon komórkowy: +48 691 443 223

**PODLASKIE, MAZOWIECKIE,
LUBELSKIE, ŁÓDZKIE,
PODKARPACKIE**

E-mail: szklo6@chemland.pl

Telefon komórkowy: +48 607 300 228

**DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE,
OPOLSKIE, MAŁOPOLSKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE**

E-mail: szklo3@chemland.pl

Telefon komórkowy: +48 691 443 533

ODDZIAŁ KATOWICE

Odczynniki sp. z o.o. sp. K.

Email: biuro@odczynniki-chemiczne.com

telefon: +48 32 202 15 09



ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard